


AF03

"AF03": SOFTWARE PER INDICATORI 3590E/CPWE PER SISTEMI DI PESATURA VEICOLI

INPUT/OUTPUT OF GOODS



Software particolarmente indicato nella pesatura di veicoli e gestione di pese a ponte, con controllo ingresso/uscita merci. La versione AF03 permette la pesatura dell'automezzo singolo o con rimorchio, sia con operatore che self-service con lettore di badge, gestione avanzata di dati e stampe. AF03 offre inoltre la possibilità di gestire le principali celle di carico digitali disponibili sul mercato. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

FUNZIONI

- Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara bloccata/sbloccata.
- Gestione delle principali celle di carico digitali disponibili sul mercato.
- Memorizzazione pesate ingresso/uscita tramite CODICE ID o TARGA VEICOLI (massimo 999 pesate sospese).
- Gestione seconda bilancia: possibilità di fare la pesata ingresso/uscita sulla bilancia 1 o sulla bilancia 2; pesata in ingresso sulla bilancia 1, pesata in uscita sulla bilancia 2 e viceversa. Funzione "A+B" per visualizzazione somma bilancia 1 + bilancia 2.
- Gestione veicoli con rimorchio, anche su 2 bilance (pesata motrice su bilancia 1 + pesata rimorchio su bilancia 2).
- Con indicatore serie 3590EKR abbinato a modulo radio, è possibile gestire fino a 16 piattaforme WWSRF, dotate di modulo radio integrato, con archivi e stampe configurabili.
- 15 testi ID configurabili e stampabili, con contenuto di 32 crt, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno.
- Archivio 500 clienti / 250 fornitori con due descrizioni alfanumeriche da 20 caratteri, totale ingresso e uscita, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 prodotti con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, totale ingresso e uscita, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 automezzi con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, targa (10 crt), tara associata, totale ingresso e uscita, totale netto, totale pesate.
- Completa personalizzazione dei tasti funzione, per adattare lo strumento alle esigenze dell'utilizzatore.
- 6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale cliente, prodotto, automezzo.
- Stampa report archivi completi o solo movimentati.
- Stampa completamente programmabile da tastiera o da PC (tramite software gratuito Dinitools.net) di 30 formati di stampa abbinabili a diverse funzioni (Tasto stampa, Pesata Ingresso, Pesata Uscita, Pesata Unica, Totale Parziale, Generale, Gran Totale, Totale Cliente, Prodotto, etc.); ogni formato di stampa può contenere 2048 posizioni che possono essere codici ASCII diretti o blocchi di stampa preconfigurati (es. Ragione Sociale, progressivi di lotto e pesata, peso netto, numero memoria, descrizione cliente, descrizione prodotto, data e ora, etc.).

DINITOOLS: SOFTWARE PER CONFIGURAZIONE RAPIDA DELLO STRUMENTO

- Grazie a Dinitools, la programmazione del setup e degli archivi e la personalizzazione delle stampe secondo specifiche del cliente risulta più rapida ed agevole.
- Dinitools semplifica inoltre la creazione di nuovi sistemi di pesatura e permette il rapido ripristino della configurazione d'origine in caso di guasto.

PARTICOLARE 1

LINEA 1 INTESTAZIONE
LINEA 2 INTESTAZIONE
LINEA 3 INTESTAZIONE

LOGO

INGRESSO

DATA 10/10/2010	ORA 10:00	PROGR. 4
TARGA AB 123 CD	MATERIALE CAOLINO	
CLIENTE/FORNITORE MARIO ROSSI SPA		
ALIBI MEMORY 00000-000004	PESATA IN INGRESSO kg 15000	

USCITA

DATA 10/10/2010	PESATA IN USCITA kg 20000
ORA D'USCITA 11:00	PESATA IN INGRESSO kg 15000
ALIBI MEMORY 00000-000005	PESO NETTO kg 5000

Esempio di etichetta

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE