


AF08

"AF08": PROGRAMA PARA VISORES 3590E PARA SISTEMAS DE PESAJE DE RUEDAS MULTIPLATAFORMA



Apto para la creación de pesa-ruedas, pesa-ejes estático o para pesar objetos con varios puntos de apoyo. Especialmente indicado para el pesaje y el cálculo de las coordenadas del centro de gravedad de vehículos, camiones, aviones, containers etc. Visualización simultánea del peso de cada plataforma conectada y de la suma. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

FUNCIONES

- Ciclo de puesta a cero de todas las plataformas conectadas.
- Modalidad de funcionamiento pesa-ruedas multibalanza, hasta máximo 16 células de 350Ohm conectables y máximo 4 canales independientes de lectura disponibles (por 4 plataformas).
- Modalidad de funcionamiento pesa-ejes estático, máximo 2 canales de lectura, con adquisición manual del peso de cada eje mediante tecla dedicada.
- Cálculo de las coordenadas X e Y del centro de gravedad (por modalidad pesa-ruedas).
- Transferencia de la última pesada ejecutada.
- Selección rápida del número de los canales de lectura del peso activos (máximo 4 independientes), para configurar el instrumento según el número de puntos de apoyo del vehículo de pesar.
- 3 niveles de total, borrables e imprimibles en modo independiente:
 - total vehículo
 - total vehículos
 - gran total.
- Tara semiautomática (por modalidad pesa-ruedas).
- Tara preestablecida, sustraída del peso suma de las ruedas individual en la modalidad pesa-ruedas o del peso total del vehículo en la modalidad pesa-ejes.
- Selección de los datos visualizados sobre la pantalla LCD gráfica (total, progresivos, peso...).
- Visualización simultánea del peso sobre cada plataforma (máximo 4 canales independientes) y del peso total.
- Con el visor de pantalla táctil modelo 3590ETKR2G4, es posible visualizar simultáneamente el peso de 8 ruedas (8 plataformas WWSxx2G4), con gestión de archivo y cálculo del baricentro, o el peso de 8 ejes (8 pares de plataformas WWSxx2G4).
- Funciones del teclado totalmente programables según las exigencias del cliente.
- 15 textos ID (IDentificación) programables e imprimibles, con 32 caracteres cada uno (ejemplo: Código, ID lote, ID operador, número de turno, etc.).
- Archivo 500 memorias, con password de modifica programables, cada una con 5 descripciones alfanuméricas, para gestión vehículos o clientes o materiales.
- "Calculadora": es posible sumar, sustraer o multiplicar dos valores, imprimir el resultado y aplicarlo a la tara.
- Impresión totalmente programable por teclado o PC (con software gratuito Dinitools) de 30 formatos de impresión, juntables con diferentes funciones; cada formato de impresión puede contener 2048 posiciones que pueden ser códigos ASCII o bloques de impresión programados (ejemplo: razón social, peso de cada plataforma o eje, peso total, coordenadas del centro de gravedad, etc.).
- Memoria Alibi para memorización automática del peso total del vehículo (solamente en modalidad pesa-ruedas).
- Impresión y visualización lista de los últimos 3500vehículos (en modalidad pesa-ruedas) o 3500 ejes (en modalidad pesa-ejes), con posibilidad de transferencia.

HOMOLOGACIÓN CON PLATAFORMAS EN VERSIÓN CE-M

- El peso individuado por la plataforma individual está utilizable en las transacciones comerciales.
- El peso total del vehículo está utilizable en las transacciones comerciales según la aplicación del cliente.
 - Los sistemas pesa ruedas, donde el número de las plataformas es igual al número de las ruedas del vehículo, están homologados, porque el peso del vehículo es determinado totalmente con una sola pesada.
 - Los sistemas pesa ejes con dos plataformas se utilizan solamente por una utilización interna.

DINITOOLS: SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL INSTRUMENTO

- Por medio de Dinitools, la programación del setup y de los archivos y la personalización de las impresiones según las exigencias del cliente resultan más rápida y fácil.
- Dinitools simplifica también la creación de nuevos sistemas de pesaje y permite la rápida recuperación de la configuración original.

LÍNEA 1 ENCABEZAMIENTO
LÍNEA 2 ENCABEZAMIENTO
LÍNEA 3 ENCABEZAMIENTO

....

VEHÍCULO: IVECO
REGISTRO: 123456
PLACA: AB123CD
OPERADOR: ALESSIO
FECHA: 10/10/2010 HORA 14:00

RUEDA 1:	550kg
RUEDA 2:	550kg
EJE 1:	1100kg

RUEDA 3:	550kg
RUEDA 4:	550kg
EJE 2:	1100kg

TOTAL	2200kg
-------	--------

CENTRO DE GRAVEDAD

x_g	1,74 m
y_g	1,87 m

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE