

BCSD

BALANZA CUENTA PIEZAS DE DOBLE CARGA SERIE BCSD



**SCALE  
HOUSE**  
electronic weighing

Balanza CUENTA PIEZAS, CONECTABLE A UNA SEGUNDA PLATAFORMA remota, apta para inventarios y cuenta minuterías. Funciones de verificación de peso o piezas, totalización peso y piezas, memoria 100 PLU.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 pantallas LCD retroiluminadas de 6 dígitos de 20mm para la indicación simultánea de peso, peso medio unitario y número de piezas.
- Teclado impermeable de membrana, alfanumérico y funcional, 20 teclas con aviso acústico.
- Plato de acero inoxidable, dimensiones 230x300mm.
- Burbuja de nivel y pies regulables.
- Batería interna recargable (autonomía aprox 70 horas) y adaptador de alimentación 230Vac (Enchufe UE).
- Puerto RS232/C para la conexión del ordenador o de la impresora.
- Entrada para conectar una segunda plataforma de cuenta, con capacidad y división completamente programables (sólo plataformas de un rango).
- Embalaje: dimensiones 440x370x220mm - peso aprox. 5,5kg.
- A pedido: calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado.

## FUNCIONES

- cuenta piezas:
  - libre introducción de las piezas de muestras,
  - introducción peso medio unitario,
  - optimización automática del P.M.U.,
  - indicación de P.M.U./cantidad de referencia insuficiente,
  - memoria para 100 artículos (PLU) cada uno con: una descripción alfanumérica de 12 caracteres, Tara, Peso Medio Unitario;
- control peso o piezas con 2 umbrales y alarma acústica;
- totalización peso y piezas;
- conversión unidad de medida: kg, lb;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática o preestablecida;
- calibración digital;
- apagado automático;
- activación de la retroiluminación;
- aviso batería descarga.

## CARACTERÍSTICAS DE CONTAJE

- Sensibilidad interna y P.M.U. mínimo recomendado:

Modelo	BCSD6	BCSD15	BCSD30
Sensibilidad interna g	0,02	0,05	0,1
P.M.U. mínimo recomendado g	0,1	0,2	0,5

## DETALLE 1



Ejemplo de aplicación cuenta piezas con segunda plataforma (opcional).

NOTA: para realizar esta configuración, es necesario ordenar un servicio de calibración SHCAL para la balanza de referencia y uno para lá de cuenta.

## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)
BCSD6	6	0,1
BCSD15	15	0,2
BCSD30	30	0,5

NOTA: conectable a la segunda plataforma a distancia de la serie Scale House.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE