

JB10QIP69K

"JB10QIP69K": SCATOLA DI GIUNZIONE ED EQUALIZZAZIONE A 10 INGRESSI, IN ACCIAIO INOX CON PROTEZIONE IP68 e IP69K



Scatola di giunzione e di equalizzazione in acciaio INOX AISI 304 con grado di protezione certificato IP68 e IP69K da acqua e polveri. Indicata per l'utilizzo all'aperto, nelle pese a ponte e per ambienti con alti requisiti d'igiene. Questa scatola di giunzione è dotata di Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi. La staffa di fissaggio permette un'installazione solida della scatola su qualsiasi tipo di superficie, anche a parete, lasciando lo spazio adeguato per la pulizia e la sanificazione.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in acciaio INOX AISI 304, studiata appositamente per l'utilizzo all'aperto, in peso ponte e in applicazioni ad alti requisiti d'igiene
- Protezione certificata IP68 e IP69K, facile da igienizzare con getti d'acqua ad alta pressione e ad alte temperature
- Collegabile fino a 10 celle di carico
- Surge Arresters di protezione contro scariche elettriche e disturbi
- Staffa per fissaggio su qualsiasi superficie fornita di serie

Disponibile in versione ATEX su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in acciaio INOX AISI 304 (AISI 316 a richiesta)
- Grado di protezione: IP68 e IP69K
- Valvola anticondensa IP69K di serie
- 11 pressacavi metallici PG11 (Ø cavo 5-11mm)
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc
- Massima corrente in ingresso: 700mA
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C
- 10 ingressi cella con connettori a vite estraibili
- Dimensioni con pressacavi(lxwxh): 343x132x66mm (staffe escluse)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE