

KS

BILANCIA "BENCH/FLOOR" SERIE KS



Bilancia da banco o pavimento multiuso, di grande robustezza e minimo ingombro, ideale per pesare pacchi, cassette di ortaggi e oggetti di ogni genere, anche su carrelli mobili; cavo estensibile, per il miglior posizionamento dell'indicatore.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD a 6 cifre da 15mm.
- Tastiera impermeabile meccanica semplificata a 4 tasti.
- Piatto e struttura in acciaio inox, dimensioni piatto 330x320mm.
- Altezza totale bilancia: 6cm
- Indicatore in alluminio anodizzato con staffa per fissaggio a parete e cavo estensibile da 3 m.
- Alimentazione: 6 batterie estraibili tipo AA da 1,5 V (non in dotazione) oppure alimentatore di rete 230Vac / 9Vdc - 100mA (in dotazione, presa EU).
- Porta RS232/C per collegamento a PC.
- Imballo: dimensioni 445x346x70mm - peso 4,5kg circa.
- A richiesta: servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

## FUNZIONI

- hold (congelamento del peso);
- conversione kg / lb;
- azzeramento;
- tara semiautomatica;
- inseguimento di zero;
- autospegnimento;
- avviso batteria scarica.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)
KS30	30	10
KS60	60	20
KS150	150	50



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE