

LP542TE

"LP542TE": ETIQUETADORA TÉRMICA DIRECTA/DE TRANSFERENCIA TÉRMICA



Etiquetadora de transferencia térmica o térmica directa, con dispositivo de despegado estándar que puede conectarse a los visores de las series 3590E, CPWE y DFW.

La rápida salida de etiquetas, la alta resolución de impresión y el tamaño compacto la hacen adecuada para imprimir en cualquier entorno industrial.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Traslación térmica o térmica directa
- REBOBINADOR DE CINTA ESTÁNDAR
- SENSORES:
 - Fin etiquetas
 - Signo negro
 - Fin cinta
- Abertura impresora RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 203 dpi (8 dots/mm)
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 152.4 mm/sec
- LONGITUD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 24500 mm
- ANCHURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 108 mm
- LONGITUD ETIQUETA: de 5 mm a 25400 mm
- ANCHURA ETIQUETA: de 20 mm a 112 mm
- ESPESOR ETIQUETA: de 0.06 mm a 0.19 mm
- DIMENSIONES ROLLO: 127 mm OD (5.0" OD)
- FUENTES TIPOGRÁFICAS: 5 Fuentes alfanuméricos fijos, 1 fuente true type con rotación a 0, 90, 180 y 270 grados
- CÓDIGOS BARRAS DISPONIBLES: Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- CÓDIGOS A BARRAS 2D DISPONIBLES: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
- MEMORIA: 128 MB Flash memory, 64 MB SDRAM
- INTERFACES: puerta de serie RS232, Paralela, USB 1.1
- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE SERIE, por la creación de etiquetas personalizadas con logotipo, imágenes, datos de peso y códigos de barra.
- DIMENSIONES: 204 x 164 x 280 mm
- Peso: 2,5 kg
- ALIMENTACIÓN: Adaptador exterior Input: 100/240 VAC, Output: 24V 2.5A DC
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: de 5 a 40°C, Humedad máx. 85% sin condensación

DETALLE 1



DETALLE 2





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE