

## WBKPTA

### "WBKPTA - C3": KIT ANALÓGICO PARA BÁSCULAS PUENTE



Equipo para básculas puente compuesto de 8 células de carga analógicas serie RCPT, equipadas de placas articuladas de apoyo de acero galvanizado, y caja suma con 10 salidas.

Cuerpo de acero niquelado con carcasa exterior de acero INOXIDABLE; soldadura láser.

CAPACIDAD TOTAL: 240 t (8 células de 30 t)

OIML R60, Clase de precisión C3

Altura célula de carga comprendido de cups: 200mm.

## CARACTERÍSTICAS CÉLULAS DE CARGA

- Clases de precisión C3.
- Interno en acero inoxidable con cuerpo en acero niquelado; soldaduras láser.
- Optimizada por conexión en paralelo.
- Grado de protección IP68.
- Capacidad 30.000 kg.
- Placas articuladas de auto alineación, articulaciones autocentradas y empaquetadura de protección de serie.
- Cable de conexión blindado de 20m.
- Certificado de prueba disponible a pedido.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic [AQUÍ](#).

## CARACTERÍSTICAS CAJA SUMA

- Caja suma JB10Q con 10 salidas y contenedor de poliéster reforzado.
- Grado de protección IP66 o IP68 con la opción GELBOX.
- Surge Arrester contra las descargas eléctricas y los relámpagos.
- Terminal de conexión extraíble.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic [AQUÍ](#).

## DETALLE 1



## DETALLE 2



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE