

WBSA_KIT

WBSA: Pesa a ponte modulare analogica per montaggio a filo pavimento stradale. Disponibili in lunghezza da 9, 13.5, 18 m e misure speciali (a richiesta).



Pesa a ponte modulare di nuova generazione, per montaggio a filo piano stradale. Comprende tutti i ponti, la scatola di giunzione, le celle di carico con piastre snodate per autoallineamento e la bulloneria necessaria.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

PONTI

- Struttura portante formata da travi in acciaio rinforzato.
- Robusto piano di carico in lamiera antiscivolo di forte spessore, che garantisce estrema rigidità con ogni tipo di mezzo.
- Trattamento anticorrosione e verniciatura ad alta resistenza.
- La capacità di carico rispetta la [Direttiva 96/53/CE](#) che definisce il peso massimo per asse, per i veicoli stradali transitanti in Europa (versione per carichi superiori a preventivo).
- Botole ispezionabili per manutenzione celle.

CELLE DI CARICO ANALOGICHE

- Ampia gamma di soluzioni, con celle di carico a colonna o a doppio taglio con snodo sferico.
- Disponibili tre varianti di celle di carico:
RSBT-C3: Cella di carico analogica double share beam, con corpo in acciaio nichelato. Grado di protezione IP68.
RCPT-C3: Cella di carico analogica a colonna, con corpo in acciaio nichelato con involucro esterno in acciaio INOX. Grado di protezione IP68.

SCATOLA DI GIUNZIONE

- Scatola di giunzione in poliestere da 10 canali.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Surge arresters integrati contro scariche elettriche e fulmini e morsettiere estraibili per agevolare l'installazione.

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit angolari per installazione a filo del piano stradale.

Montaggio, calibrazione, omologazione e messa in servizio non compresi (a carico del rivenditore).

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



RCPT



RSBT

VERSIONI

Versioni disponibili				
Codice	Classe	l x w x h (m)	N° celle	Max (kg)
WBS9-RSBT-C3	C3	9 x 3 x 0,37	6 x 25000kg	50000
WBS9-RCPT-C3	C3	9 x 3 x 0,37	6 x 30000kg	50000
WBS14-RSBT-C3	C3	13,5 x 3 x 0,37	8 x 25000kg	60000
WBS14-RCPT-C3	C3	13,5 x 3 x 0,37	8 x 30000kg	60000
WBS18-RSBT-C3	C3	18 x 3 x 0,37	10 x 25000kg	60000
WBS18-RCPT-C3	C3	18 x 3 x 0,37	10 x 30000kg	60000

(*) PREZZO NETTO. Attenzione: da ordinare sempre in abbinamento al servizio di trasporto WBTRASP2.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE