

DEVICENET1S

Interfaccia DEVICENET per più bilance in rete o per singola bilancia



Interfaccia DEVICENET per comunicare contemporaneamente con 16 bilance, ottimizzando i costi di installazione.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CONVERTITORE DEVICENET PER UNA BILANCIA

- Selezionando una delle bilance in rete oppure utilizzando il convertitore come interfaccia per singola bilancia, il protocollo DEVICENET mette a disposizione dati e comandi specifici:
 - Peso NETTO, LORDO e TARA della bilancia
 - Stati del peso (es. positivo, negativo, stabile, instabile)
 - Condizioni di errore (es. overload, underload)
 - Stato INGRESSI DIGITALI
 - Stato USCITE RELE
 - Scrittura SETPOINT delle uscite
 - Alibi Memory
 - Calibrazione
 - Configurazione SETUP

HUB DEVICENET FINO A 16 BILANCE

- Questa configurazione permette di monitorare i dati di tutte le bilance in rete contemporaneamente tramite protocollo DEVICENET:
 - Peso NETTO e peso LORDO delle bilance
 - Stati del peso (es. positivo, negativo, stabile, instabile)
 - Stato USCITE RELE
 - Stato INGRESSI DIGITALI
 - Condizioni di errore (es. overload, underload)

DEVICENET PER BILANCE: CARATTERISTICHE

- Funzione di Hub per leggere simultaneamente fino a 16 bilance.
- Porta DeviceNet slave.
- Involucro in ABS per montaggio su barra DIN.
- MAC ID da 0 a 63.
- Baud Rate da 125KBaud a 500KBaud.
- Predisposta per funzionamento con trasmettitore di peso DGT1S. Configurazione rapida dal menu di programmazione del trasmettitore.
- Porta seriale RS485 (da 9600 a 115200 baud), con sistema "quick connect" per collegamento rapido.
- Alimentazione: 12-24Vdc.

A RICHIESTA

- Versione certificata UL

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2




Grazie al sistema Quick Connect, la connessione tra trasmettitore di peso DGT1S e l'interfaccia è semplice e rapida.

PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4



DEVICENET PER BILANCE: CONFIGURAZIONI
(Cliccare sull'immagine per ingrandire)



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE