


T

## PIATTAFORME MONOCELLA SERIE T



---

Acciaio VERNICIATO. Cella di carico in Alluminio.  
Grado di protezione IP67.

---

---

Classe di precisione C3, C3MR.

---

Piattaforme elettroniche di pesatura di piccola e media portata con piano in acciaio inox AISI304.

- Risoluzione fino a 30000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP67.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio, omologata secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e acqua, secondo norme IP67 (resistenza di ingresso 350 Ohm).
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo di collegamento schermato da 3m completo di connettore per collegamento all'indicatore.

## OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico
- DCATEX2GD: Dichiarazione di conformità d'assieme PIATTAFORMA + INDICATORE ATEX 2GD DINI ARGEO
- DCATEX3GD: Dichiarazione di conformità d'assieme PIATTAFORMA + INDICATORE ATEX 3GD DINI ARGEO

## STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Nastri e rulliere da applicare sul piano di carico.
- Misure e portate speciali.
- Protezione IP68/IP69K.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice | l x w x h<br>(mm) | Max<br>(kg) | d<br>(g) | <b>M</b><br>(g)* | <b>M</b><br>2R (g)* | d HR<br>(g)* |
|--------|-------------------|-------------|----------|------------------|---------------------|--------------|
| TS3    | 230x330x93        | 3           | 0,5      | 1                | --                  | 0,1          |
| TS6    | 230x330x93        | 6           | 1        | 2                | 1-2                 | 0,2          |
| TS15   | 230x330x93        | 15          | 2        | 5                | 2-5                 | 0,5          |
| TT6    | 330x330x93        | 6           | 1        | 2                | 1-2                 | 0,2          |
| TT15   | 330x330x93        | 15          | 2        | 5                | 2-5                 | 0,5          |
| TT30   | 330x330x93        | 30          | 5        | 10               | 5-10                | 1            |
| TQ15   | 400x400x115       | 15          | 2        | 5                | 2- 5                | 0,5          |
| TQ30   | 400x400x115       | 30          | 5        | 10               | 5-10                | 1            |
| TQ60   | 400x400x115       | 60          | 10       | 20               | 10-20               | 2            |
| TQ150  | 400x400x115       | 150         | 20       | 50               | 20-50               | 5            |
| TM30   | 400x500x120       | 30          | 5        | 10               | 5-10                | 1            |
| TM60   | 400x500x120       | 60          | 10       | 20               | 10-20               | 2            |
| TM150  | 400x500x120       | 150         | 20       | 50               | 20-50               | 5            |
| TC30   | 500x500x110       | 30          | 5        | 10               | 5-10                | 1            |
| TC60   | 500x500x110       | 60          | 10       | 20               | 10-20               | 2            |
| TC150  | 500x500x110       | 150         | 20       | 50               | 20-50               | 5            |
| TL60   | 500x600x132       | 60          | 10       | 20               | 10-20               | 2            |
| TL150  | 500x600x132       | 150         | 20       | 50               | 20-50               | 5            |
| TL300  | 500x600x132       | 300         | 50       | 100              | 50-100              | 10           |
| TX60   | 600x600x137       | 60          | 10       | 20               | 10-20               | 2            |
| TX150  | 600x600x137       | 150         | 20       | 50               | 20-50               | 5            |
| TX300  | 600x600x137       | 300         | 50       | 100              | 50-100              | 10           |
| TG150  | 700x700x145       | 150         | 20       | 50               | --                  | 5            |
| TG300  | 700x700x145       | 300         | 50       | 100              | 50-100              | 10           |
| TG600  | 700x700x145       | 600         | 100      | 200              | 100-200             | 20           |

(\*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE