

DG30K

"DG30K": INDICATORE / TRASMETTITORE DI PESO DIGITALE



Indicatore / trasmettitore di peso adatto per pesatura, semplici dosaggi e controlli livello di serbatoi, silos, tramogge, ecc. Collegabile a max 6 celle di carico. Disponibile con vari tipi di uscite per la massima flessibilità in automazione. Per uso interno di fabbrica.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera semplificata impermeabile a 6 tasti.
- Display a LED luminosi con 6 cifre da 20 mm.
- Max. 30.000 divisioni visualizzabili (uso interno di fabbrica).
- Involucro in alluminio anodizzato a norme DIN 72x144x145 mm, foratura 140x67 mm per montaggio a pannello.
- Calibrazione e Set-Up digitale configurabile da tastiera.
- Alimentazione 230 Vac (o 110 Vac).
- Collegabile fino a max. 6 celle di carico standard con resistenza di ingresso 350 Ohm.

SEZIONE I/O con connettori a innesto composta da:

- 2 uscite a relè 230Vac 1A (N.O. o N.C.) configurabili come soglie di peso programmabili
- 1 ingresso per remotazione comando tara.

FUNZIONI TASTIERA:

- Azzeramento, Tara autopesata, Comando stampa, programmazione 2 soglie di peso.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE