

## TPRXT

"TPRXT": STAMPANTE TERMICA IN ACCIAIO INOX SOLIDALE A PROTEZIONE IP65.



Stampante termica con involucro in acciaio INOX IP65 e sportello di protezione contro spruzzi e polvere. Particolarmente indicata per l'industria chimica e alimentare, trova applicazione in ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene. Montaggio solidale a indicatore di peso serie "XT", con involucro in acciaio INOX.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- METODO DI STAMPA: Termica.
- RISOLUZIONE: 203 dpi.
- COLONNE: 24/40.
- LARGHEZZA CARTA: 58mm.
- DIMENSIONE ROTOLO: Diametro di 50mm.
- VELOCITA' DI STAMPA: fino a 50mm/sec.
- FORMATI DI STAMPA: Normale, doppia altezza e larghezza, negativo, sottolineato, espanso.
- DIREZIONE DI STAMPA: selezionabile (diritta o rovesciata).
- PROGRAMMABILI: Baud rate, data length, parity bit, handshaking, autofeed, numero di colonne, grandezza carattere e densità di stampa.
- CODEPAGE STANDARD: PC437 (USA, EUROPA CENTRALE).

N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON INDICATORE DI PESO IDONEO.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE