


## JCQ

"JCQ": SCHEDE DI GIUNZIONE EQUALIZZATE PER CELLE DI CARICO.



Schede di giunzione per equalizzazione fino a 10 celle di carico. Semplici da installare e da collegare grazie alle morsettiere a vite e trimmer di regolazione del segnale.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate


## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massima tensione in ingresso: 24Vdc.
- Massima corrente in ingresso: 700mA.
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000 mV.
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C.
- Surge arrester per la protezione da sovracorrenti e sovratensioni, nella versione JC10Q.

## DIMENSIONI:

- JC4Q: 107 x 60 (l x w) mm.
- JC10Q: 200 x 62 (l x w) mm.

## PARTICOLARE 1



JC10Q: Scheda di giunzione ed equalizzazione a 10 ingressi.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE